


TOLERANZEN · TOLERANCES TOLERANCJE

BEARBEITUNG VON HDF/MDF HOMADUR® IM HAUSE HOMANIT.
SOWEIT NICHT ANDERS VEREINBART GELTEN FOLGENDE TOLERANZEN:


PROCESSING OF HDF/MDF HOMADUR® WITHIN HOMANIT. UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY AGREED FOLLOWING TOLERANCES ARE VALID:

OBRÓBKA HDF/MDF HOMADUR® W ZAKŁADACH HOMANIT.O ILE NIE ZOSTAŁO UZGODNIONE INACZEJ, OBOWIĄZUJĄ TOLERANCJE:

A FORMAT External dimensions Wymiary zewnętrzne formatki
Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm/m] Standardplatte · Standardboard · Plyty standardowe
± 2
Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm] Fixmaß · Cut to size · Plyty przyciętych na wymiar
± 1




B WINKELTOLERANZ Tolerance of the right angle Tolerancja odchylenia kąta prostego formatki
Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm/m Schenkellänge*] Standardplatte · Standardboard · Plyty standardowe
± 2
Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm/m Schenkellänge*] Fixmaß · Cut to size · Plyty przyciętych na wymiar
± 1



* leg length · długość ramienia kąta


C PLANLAGE/MAX. WELIGKEIT Flatness/max. waviness Płaskość /maks. Faliistość
Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm/m]
7



D PLATTENDICKE – UNGESCHLIFFENE PLATTEN Panel thickness – unsanded boards Tolerancja grubość – plyty nieszlifowane
Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm]
±0,15

E PLATTENDICKE – GESCHLIFFENE PLATTEN Panel thickness – sanded boards Tolerancja grubość – plyty szlifowane
Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm]
±0,10

F ZUSCHNITT UND FRÄSUNG VON ECKEN Milling, cutting and cutting corners Frezowanie, wycinanie i ścinanie naroży
Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm]
± 1,0



TOLERANZEN · TOLERANCES TOLERANCJE

BEARBEITUNG VON HDF/MDF HOMADUR® IM HAUSE HOMANIT.
SOWEIT NICHT ANDERS VEREINBART GELTEN FOLGENDE TOLERANZEN:

PROCESSING OF HDF/MDF HOMADUR® WITHIN HOMANIT. UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY AGREED FOLLOWING TOLERANCES ARE VALID:
OBRÓBKA HDF/MDF HOMADUR® W ZAKŁADACH HOMANIT.O ILE NIE ZOSTAŁO UZGODNIONE INACZEJ, OBOWIĄZUJĄ TOLERANCJE:

G ABSTAND VON BOHRLÖCHERN ZUM RAND
Distance from the edge to holes and millings
Odległość od krawędzi do otworu i frezowania


Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm*]

± 1,0

***Anmerkung:** Messungen für die Qualitätskontrolle werden auf den Rand des Loches bezogen!

***Remark:** For the quality control – measurements of the edges of the holes are relevant!

***UWAGI:** Dla kontroli jakości – pomiary krawędzi otworów są istotne!



H ABSTAND VON BOHRLÖCHERN ZUEINANDER
Distance between holes and millings
Odległość pomiędzy otworami i frezowaniami


Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm*]

± 1,0

***Anmerkung:** Messungen für die Qualitätskontrolle werden auf den Rand des Loches bezogen!

***Remark:** For the quality control – measurements of the edges of the holes are relevant!

***UWAGI:** Dla kontroli jakości – pomiary krawędzi otworów są istotne!




I LOCHDURCHMESSER
Diameter of hole

Tolerancja średnicy otworu

Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm]

± 0,5



J KANTENBEARBEITUNG
Milling of edges

Frezowanie krawędzi

Toleranz · Tolerance · Tolerancja [mm*]

± 0,2

*Detaillierung in Absprache mit dem Kunden.

*Details to be defined with the customer.

*Szczegóły będą omówione z klientem.

